

THE SCIENTIFIC FERTILISER COMPANY PVT LIMITED

Tel : 00 - 91 - 422 - 2541312 / 2547312
Fax : 00 - 91 - 422 - 2549706
Email : info@scientificfertiliser.com
Website : www.scientificfertiliser.com
GST : 33AABCT3233C1Z0



An ISO 9001 Certified Company



"SUDARSANAM"
Post Box No. 1044
8, Ponnurangam Road, R. S. Puram,
COIMBATORE - 641 002 INDIA
CIN : U24123TZ1938PTC000178

FICHE TECHNIQUE

DELTA 1.25 ULV (DELTAMETHRIN 1.25% ULV)

DELTA 1.25 ULV est un insecticide recommandé pour une application extérieure et intérieure pour le contrôle des moustiques adultes en santé publique par brumisation thermique ou à très faible volume (ULV). **DELTA 1.25 ULV** Insecticide de santé publique pour une gestion efficace des moustiques adultes.

Mode d'action

DELTA 1.25 ULV agit sur les insectes par action de contact et a un effet renversant. Dans le corps de l'insecte, il affecte la transmission nerveuse en agissant sur l'axone et les natures lipophiles favorisent une action rapide.

Composition:

Ingrédients	Contenu
	%
Deltaméthrine Contenu actif	1,25
Adjuvants et solvants	98,75
Total	100%

Caractéristiques et avantages:

Il a un effet de renversement rapide par action de contact.

Il est sans danger pour les animaux non ciblés

Est utilisé pour lutter contre les moustiques, les cafards, les punaises de lit, les mouches, etc., efficace contre les vecteurs de maladies humaines (Anopheles, Culex & Aedes)

Dosage extrêmement faible

Convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur dans la lutte antivectorielle et dans une zone où les insectes volants sont une nuisance ou peuvent entraîner des risques pour la santé.

Utile pour réduire les niveaux élevés d'infestations de moustiques adultes.

Factory 1 and R & D Centre : 136 / 2A & 2B, Pudukkottai Road, Gundur Village, Tiruchirapalli - 620 007. INDIA
Tele : 91 - 431 - 2660326. Email: sfcotry@gmail.com

Factory 2: Survey No. 81, Hootagally Village, Belvadi Post, Mysuru - 570 018. INDIA
Tele : 91 - 821 - 2402314. Email: socomys@gmail.com

THE SCIENTIFIC FERTILISER COMPANY PVT LIMITED

Tel : 00 - 91 - 422 - 2541312 / 2547312
Fax : 00 - 91 - 422 - 2549706
Email : info@scientificfertiliser.com
Website : www.scientificfertiliser.com
GST : 33AABCT3233C1Z0



An ISO 9001 Certified Company



"SUDARSANAM"
Post Box No. 1044
8, Ponnurangam Road, R. S. Puram,
COIMBATORE - 641 002 INDIA
CIN : U24123TZ1938PTC000178

Recommandation et taux d'application: -

<u>cible des insectes</u>	<u>Habitat</u>	<u>Dosage / taux d'application / zone de pulvérisation</u>
Moustiques adultes	<u>Application extérieure</u> Brumisation thermique	Diluer 50 ml de DELTA 1.25 ULV dans 10 litres de gasoil et appliquer 10 litres de cette solution par hectare de surface.
	<u>Application extérieure</u> <u>Application ULV</u>	Diluer 50 ml de DELTA 1.25 ULV dans 0,5 litre de gazole et appliquer 0,5 litre de cette solution par hectare de surface
	Application en intérieur	Diluer 200 ml de DELTA 1.25 ULV dans 0,25 litre de diesel et appliquer 0,25 litre de cette solution par 1000 m ³ de surface.

Méthode d'application et équipement à utiliser: -

Traitement INTÉRIEUR

200 ml de formulation DELTA 1.25 ULV à mélanger avec 0,25 litre de gasoil et appliquer 0,25 litre de cette solution pour 1000 cubes surface à traiter en utilisant des machines TIFA.

EXTÉRIEUR

1. Brouillard thermique - L'application extérieure de la brumisation thermique est faite avec le brouillard d'oscillation porté à la main. La dilution pour cela se fait en ajoutant 50 ml de DELTA 1.25 ULV dans 10 litres de gasoil et en appliquant 10 litres de cette solution par hectare de surface. Le traitement doit être effectué en fin de soirée ou tôt le matin. Le traitement de l'espace extérieur par pulvérisation

2. Ultra Low Volume sous forme d'ULV est effectué avec un équipement portable à dos ou un atomiseur rotatif. L'application ULV donne une mortalité élevée d'insectes volants lorsqu'elle est effectuée au crépuscule ou à l'aube. Diluer 50 ml de DELTA 1.25 ULV dans 0,5 litre de gasoil et appliquer 0,5 litre de cette solution par hectare de surface à traiter.

Remarque: Les recommandations de dosage mentionnées sont basées sur les exigences indiennes et peuvent varier en fonction du pays, de la culture et de l'incidence des attaques de ravageurs, etc. Veuillez suivre les recommandations du pays importateur.

Symptômes d'empoisonnement:

Nervosité, anxiété, tremblements, convulsions, allergies, éternuements, écoulement nasal, irritation cutanée peuvent survenir.

Premiers soins:

1. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et ne pas administrer de liquide par voie orale.
2. Si les vêtements et la peau sont contaminés, enlevez les vêtements et lavez la peau contaminée avec une grande quantité d'eau et de savon.

Factory 1 and R & D Centre : 136 / 2A & 2B, Pudukkottai Road, Gundur Village, Tiruchirapalli - 620 007. INDIA
Tele : 91 - 431 - 2660326. Email: sfcotry@gmail.com

Factory 2: Survey No. 81, Hootagally Village, Belvadi Post, Mysuru - 570 018. INDIA
Tele : 91 - 821 - 2402314. Email: socomys@gmail.com

THE SCIENTIFIC FERTILISER COMPANY PVT LIMITED

Tel : 00 - 91 - 422 - 2541312 / 2547312
Fax : 00 - 91 - 422 - 2549706
Email : info@scientificfertiliser.com
Website : www.scientificfertiliser.com
GST : 33AABCT3233C1Z0



An ISO 9001 Certified Company



"SUDARSANAM"
Post Box No. 1044
8, Ponnurangam Road, R. S. Puram,
COIMBATORE - 641 002 INDIA
CIN : U24123TZ1938PTC000178

3. Si les yeux sont contaminés, rincer abondamment à l'eau saline / propre pendant environ 10 à 15 minutes.
4. En cas d'inhalation, amener le patient à l'air frais.

Antidote: Aucun antidote spécifique n'est connu. Traitez de façon symptomatique. Des antihistaminiques peuvent être administrés pour contrôler les allergies.

Précaution:

1. Tenir à l'écart des denrées alimentaires, des contenants vides et des aliments pour animaux.
2. Évitez tout contact avec la bouche, les yeux et la peau.
3. Évitez d'inhaler le brouillard de pulvérisation. Vaporisez dans le sens du vent.
4. Lavez soigneusement les vêtements et les parties du corps contaminés après la pulvérisation.
5. Ne pas fumer, boire, manger et mâcher quoi que ce soit pendant la pulvérisation.
6. Portez des vêtements de protection complets pendant la pulvérisation.

Conditions de stockage:

1. L'emballage contenant l'insecticide doit être stocké dans des pièces ou locaux séparés, à l'écart de la pièce ou des locaux utilisés pour stocker d'autres articles ou doit être conservé dans des almirahs séparés sous clé en fonction de la quantité et de la nature des insecticides.
2. Les locaux ou locaux destinés à l'entreposage des insecticides doivent être bien secs, bien ventilés et de dimensions suffisantes pour éviter la contamination par la vapeur.

Garantie:

The Scientific Fertilizer Company. Pvt. Limited., N'a aucun contrôle sur le stockage, la manipulation et le mode d'utilisation de ce produit et n'acceptera donc aucune responsabilité pour toute perte ou dommage résultant d'un stockage, d'une manipulation ou d'une utilisation incorrecte.

Fabricant:

The Scientific Fertilizer Company Pvt. Ltd.,
'Sudarsanam'
8 East Ponnurangam Road,
RS Puram
Coimbatore, INDE
Téléphone: +91422 2541312/2547312

Usine:

136 / 2A & 2B, Pudukottai Road,
Gundur village,
Tiruchirapalli - 620 007, INDE
Tél: +91431 2660326
(Une entreprise certifiée ISO 9001)

Factory 1 and R & D Centre : 136 / 2A & 2B, Pudukkottai Road, Gundur Village, Tiruchirapalli - 620 007. INDIA
Tele : 91 - 431 - 2660326. Email: sfcotry@gmail.com

Factory 2: Survey No. 81, Hootagally Village, Belvadi Post, Mysuru - 570 018. INDIA
Tele : 91 - 821 - 2402314. Email: sfcomys@gmail.com