

Caractéristiques

Murin facoum block est un appât rodenticide prêt à l'emploi à base d'une substance active anticoagulante, connue comme Brodifacoum, efficace contre les souris domestiques (*Mus musculus*), les rats brun (*Rattus norvegicus*), les rats noirs (*Rattus rattus*) même après une seule ingestion. La formule consiste en un "bloc" qui attire toutes les espèces de rongeurs susmentionnées. Le produit n'a pas d'effet répulsif et ne crée pas de suspicions chez les rongeurs. La mort se produit généralement entre 4 et 10 jours après l'ingestion.

Murin facoum block contient une substance amérissant visant à prévenir l'ingestion accidentelle par les enfants.

Murin facoum block peut être utilisé à l'intérieur et autour des habitations, des bureaux industriels (dépôts de marchandises et soutes des bateaux), civils, communautés, écoles, habitations, cantine, garages, débarras, jardins ou zones externes.

Organismes cibles

Souris domestique (*Mus musculus*), Rat brun (*Rattus norvegicus*) et Rat noir (*Rattus rattus*) Juveniles et Adultes.

Usage et doses

Le produit est prêt à l'emploi et doit être utilisé conformément aux dosages repris ci-dessous. L'appât rodenticide doit être placé dans un récipient approprié, assurant une protection contre les agents atmosphériques, mais aussi pour prévenir une ingestion accidentelle par des enfants ou des espèces non ciblées et éviter une dispersion dans l'environnement. Placer les récipients contenant l'appât sur les parcours des rongeurs, près de leurs nids, des lieux où ils se nourrissent, dans les endroits où leur présence est la plus importante, à savoir à proximité d'excréments frais

Pour la lutte contre les rats : placer jusqu'à 100 à 200 g d'appât par points d'appâtage. Placer les points d'appâtage tous les 10 m et réduire la distance à 5 m en cas d'infestations plus importantes.

Pour la lutte contre les souris : utiliser 20 g d'appât par point d'appâtage. Placer les points d'appâtage tous les 5 mètres et réduire cette distance à 2 mètres en cas d'infestations plus importantes.



Murin facoum block

Appât rodenticide prêt à l'emploi.

Usine

Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
Via Desman 43
35010 Borgoricco (PD), Italia
Tel. (+39) 049 9337111
Fax (+39) 049 5798263
www.vebi.it

Apparence, couleur et odeur

Couleur bleu, solide avec odeur de anis.

Composition

Brodifacoum	0,005 g
Benzoate de dénatonium	0,001 g
Substances agréables au goût et co-formulants q.s. à	100 g

Avertissements

Garder le produit hors de la portée des enfants. - Conserver le récipient bien fermé. - Conserver à l'écart des aliments, y compris ceux pour animaux. - Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'utilisation. - Après l'application et en cas de contact avec la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Utiliser des vêtements de protection et des gants adaptés. Eviter le contact avec les yeux et la peau. - Durant l'utilisation, ne pas contaminer les aliments, boissons ou récipients destinés à l'alimentation. Durant le traitement, la zone concernée doit être clairement signalée.

