

Caractéristiques

Murin Facoum pellet est un appât rodenticide prêt à l'emploi à base d'une substance active anticoagulante, connue comme Brodifacoum, efficace contre les souris domestiques (*Mus musculus*), les rats gris (*Rattus norvegicus*), les rats noirs (*Rattus rattus*) même après une seule ingestion. La formule consiste en un «pellet» qui attire toutes les espèces de rongeurs susmentionnées. Le produit n'a pas d'effet répulsif et ne crée pas de suspensions chez les rongeurs.

Murin Facoum pellet peut être utilisé à l'intérieur et autour des habitations, des bureaux industriels (dépôts de marchandises et soutes des bateaux, wagons ferroviaires), civils, communautés, écoles, habitations, cantine, garages, débarras, zones d'élevage, décharges.

Organismes cibles

Souris domestique (*Mus musculus*), Rat brun (*Rattus norvegicus*) et Rat noir (*Rattus rattus*) Juveniles et Adultes.

Usage et doses

Le produit est prêt à l'emploi et doit être utilisé conformément aux dosages repris ci-dessous. L'appât rodenticide doit être placé dans un récipient approprié, assurant une protection contre les agents atmosphériques, mais aussi pour prévenir une ingestion accidentelle par des enfants ou des espèces non ciblées et éviter une dispersion dans l'environnement.

Pour la lutte contre les rats : placer jusqu'à 200 g d'appât par points d'appâtage. Placer les points d'appâtage tous les 10 m et réduire la distance à 5 m en cas d'infestations plus importantes. Ne pas déplacer ni toucher les points d'appâtage pendant plusieurs jours après avoir placé les appâts. Si aucun signe d'activité des rongeurs n'est remarqué au bout de 7-10 jours, déplacer les appâts dans une zone de plus forte activité.

Pour la lutte contre les souris : utiliser 20 à 40 g d'appât par point d'appâtage. Placer les points d'appâtage tous les 5 mètres et réduire cette distance à 2 mètres en cas d'infestations plus importantes (40 g x 10 m²). Les souris étant très curieuses et pour une plus grande efficacité du traitement, il est conseillé de déplacer les appâts tous les 2-3 jours lors de leur inspection ou remplissage.



Murin Facoum pellet

Appât rodenticide prêt à l'emploi.

Usine

Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
 Via Desman 43
 35010 Borgoricco (PD), Italie
 Tel. (+39) 049 9337111
 Fax (+39) 049 5798263
 www.vebi.it

Apparence, couleur et odeur

Couleur bleu, solide.

Composition

Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0)	0,005% p/p
Benzoate de dénatonium (N°CAS 3734-33-6)	0,001% p/p

Avertissements

Si tout l'appât a été consommé rapidement dans une zone précise, augmenter le nombre de points d'appâtage dans cette zone. Il est généralement plus efficace d'utiliser un plus grand nombre de points d'appâtage plutôt qu'un nombre inférieur de points d'appâtage avec une plus grande quantité d'appât. Les points d'appâtage avec une plus grande quantité de produit augmentent le risque pour la faune sauvage et les espèces non ciblées.

Retirer le plus vite possible les animaux morts et les éliminer conformément aux normes en vigueur. A la fin du traitement, éliminer les récipients contenant les appâts restants conformément aux normes en vigueur.

